

Übung 1

zur Vorlesung im WS06/07

Einführung in die Astroteilchenphysik

1.1 Robertson-Walker-Metrik (12P)

- Bestimmen Sie die die Terme dl_ψ , dl_θ , dl_φ in Gleichung (2.4) in dem Skript.
- Verifizieren Sie mit dem Ergebnis von a) die Gleichung (2.4).
- Berechnen Sie das Volumen eines Universums, in dem die Robertson-Walker-Metrik gilt und das mit R skaliert.

1.2 Parallaxen-Sekunde (2P)

Machen Sie sich mit der Einheit für astronomische Abstandsmessungen vertraut: 1 Parallaxen-Sekunde = 1 parsec = 1 pc ist der Abstand eines astronomischen Objektes von dem man die mittlere Erdumlaufbahn (= astronomische Einheit = $1.49578 \cdot 10^{11}$ m) unter einem Winkel von einer Bogensekunde sieht. Drücken Sie diesen Abstand in Meter und Lichtjahren aus.

1.3 Planck-Skala (6P)

Die Dynamik des Universums wird durch die Massenverteilungen und deren gravitative Wechselwirkung bestimmt. Eine Extrapolation der Expansion zurück zu kleinen Zeiten und Abständen kurz nach dem Urknall wird unsinnig, wenn die Gravitationstheorie mit der Quantentheorie in Konflikt gerät. Als Kriterium benutzt man die 'Planck-Masse' als die Masse, die der potentiellen Gravitationsenergie zweier solcher Massen im Abstand ihrer Compton-Wellenlänge entspricht. Berechnen Sie die Planck-Masse sowie die Planck-Länge und -Zeit, die quantenmechanisch dieser Massenskala entsprechen.